



**Proceso selectivo mediante el sistema de concurso-oposición para el ingreso, por el turno de acceso libre y promoción interna, en el cuerpo de auxiliares de carácter técnico de la Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo C2, escala auxiliar del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales, especialidad de bombero forestal.
(DOG núm. 20, del 30 de enero)**

**Primer y Segundo Ejercicio
Acceso: promoción interna**

Idioma: castellano

NO abra el examen hasta que el tribunal se lo indique



XUNTA
DE GALICIA

CONSELLERÍA DE
FACENDA E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Xacobeo  2027



PRIMER EJERCICIO: PARTE ESPECÍFICA DEL PROGRAMA

1.- Según el artículo 2 de la Ley 3/2007, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, una quema es:

- a) Todo lo relativo a los incendios forestales.
- b) Fuego que se extiende sin control sobre combustibles forestales situados en el monte, incluyéndose los enclaves forestales ubicados en terrenos agrícolas cualquiera que fuese su extensión.
- c) Cualquier tipo de fuego en el medio ambiente.
- d) Fuego que se extiende sin control sobre el monte raso.

2.- Según el artículo 10 de la Ley 3/2007, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, ¿cuál de los siguientes factores se tendrá en cuenta para el establecimiento del índice de riesgo de incendio forestal?:

- a) El estado de la biomasa vegetal.
- b) La pendiente del terreno.
- c) La orientación del terreno.
- d) La convectividad de la atmósfera.

3.- Según el artículo 20 de la Ley 3/2007, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, las vías rápidas forman parte de las redes de fajas de gestión de biomasa:

- a) Primarias.
- b) Secundarias.
- c) Terciarias.
- d) Cuaternarias.

4.- Según el artículo 24bis de la Ley 3/2007, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, durante los meses de julio, agosto y septiembre, solo se permite el apilado de astillas y biomasa forestal residual siempre que fuera salvaguardada un área sin vegetación con un mínimo de:

- a) 5 metros alrededor.
- b) 8 metros alrededor.
- c) 10 metros alrededor.
- d) 12 metros alrededor.



5.- Según el artículo 42 de la Ley 3/2007, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, los aprovechamientos de madera quemada requieren autorización del órgano inferior competente por razón del territorio de la consejería competente en materia:

- a) Forestal.
- b) De medio ambiente.
- c) De emergencias.
- d) De medio rural.

6.- Según el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga), ¿cuántos índices de gravedad potencial de un incendio forestal existen?:

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

7.- ¿Cuál es el objetivo general del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga)?:

- a) Reducir la superficie total quemada por debajo de 20.000 ha.
- b) Minimizar el impacto en el medio ambiente natural de Galicia.
- c) Reducir al mínimo posible los daños ecológicos, económicos y sociales producidos por los fuegos forestales en Galicia, dentro de los recursos disponibles.
- d) Reducir al mínimo posible los daños ecológicos, económicos y sociales producidos por los fuegos forestales en Galicia, con independencia de los recursos disponibles.

8.- Según el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga), ¿cuál es el porcentaje aproximado de incendios con causa intencionada?:

- a) 75%.
- b) 60%.
- c) 65%.
- d) 50%.

9.- Según el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga), ¿en qué provincia de Galicia se producen UN MENOR NÚMERO de Grandes Incendios Forestales?:

- a) A Coruña.
- b) Lugo.
- c) Ourense.
- d) Pontevedra.



10.- Según el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga), ¿con qué color se corresponde un Índice Diario de Incendio Forestal (IRDI) alto?:

- a) Naranja.
- b) Azul.
- c) Verde.
- d) Amarillo.

11.- Según el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga), ¿cómo se llama la aplicación cliente/servidor, basada en un sistema de información geográfica, de gestión de incendios y alarmas en tiempo real a nivel de distrito, provincias y servicios centrales?:

- a) Quendas.
- b) Xlumes Informes.
- c) XeoCode 3.0.
- d) Maquinaria pesada.

12.- Según el Sistema Estructural de Mando Operativo (Semop), ¿cómo se llama el sector si se quiere representar la cabeza en sí misma de un incendio forestal?:

- a) Alfa.
- b) SZ.
- c) Nunca se puede sectorizar la cabeza.
- d) Con el nombre del/de la jefe/a de sector.

13.- Según el Sistema Estructural de Mando Operativo (Semop), ¿cuál de las siguientes es una característica deseable, a tener en cuenta, al elegir la localización del Puesto de mando avanzado?:

- a) Disponer de un lugar despejado próximo para acceso a los miembros de la Unidad Militar de Emergencias.
- b) Situar en un lugar elevado, con dominancia del terreno a cubrir.
- c) Situar en un lugar con cobertura de telefonía fija.
- d) Situar cerca de un núcleo de población.

14.- Según el Sistema Estructural de Mando Operativo (Semop), ¿con qué tipo de incendio se corresponde el nivel B?:

- a) Fuego medio.
- b) Fuego incipiente.
- c) Fuego simple.
- d) Fuego completo.



15.- Según el Sistema Estructural de Mando Operativo (Semop), ¿qué tipo de ataque se debe aplicar a un incendio de nivel C?:

- a) Ataque avanzado.
- b) Ataque total.
- c) Contraataque.
- d) Ataque ampliado.

16.- Según el Sistema Estructural de Mando Operativo (Semop), ¿cuál de las siguientes figuras puede aparecer en un incendio de nivel A?:

- a) Jefe/a de quema.
- b) Jefe/a de planificación.
- c) Jefe/a de operaciones aéreas.
- d) Jefe/a de logística.

17.- Señale el enunciado CORRECTO:

- a) La velocidad de propagación son los metros que avanza el incendio en su eje principal de propagación en un tiempo determinado.
- b) Los incendios que superan los 30 m/h son complicados de extinguir con ataque directo.
- c) Los incendios de baja intensidad siempre son de corta duración.
- d) Los incendios de baja intensidad nunca producen calor intenso.

18.-En el proceso de combustión de la madera se distinguen tres fases:

- a) Fase de calentamiento, fase de combustión de los gases y fase de combustión del matorral.
- b) Fase de calentamiento, fase de combustión de los gases y fase de combustión del arbolado.
- c) Fase de precalentamiento, fase de calentamiento de los gases y fase de combustión del arbolado.
- d) Fase de precalentamiento, fase de combustión de los gases, fase de combustión del carbón.

19.- Considerando los tipos de combustibles, los combustibles medianos son los que tienen un diámetro:

- a) De 0 a 5 milímetros.
- b) De 5 a 10 milímetros.
- c) De 10 a 20 milímetros.
- d) De 25 a 75 milímetros.



20.- En un incendio forestal, ¿qué se entiende por punto secundario?:

- a) Un conato sin importancia a cierta distancia del fuego principal.
- b) Un punto de inicio de fuego sin importancia, opuesto al cono de proyección.
- c) Un punto de inicio de fuego provocado por radiación o dispersión de pavesas del fuego principal a cierta distancia de él.
- d) Un saliente de los flancos que avanza por continuad horizontal de los combustibles.

21.- En un incendio forestal, ¿qué se entiende por velocidad de avance?:

- a) Es la velocidad relacionada con las condiciones del tiempo.
- b) Es la velocidad de avance de control, medida en metros/minutos.
- c) Es la distancia recorrida por el incendio en un tiempo determinado.
- d) Es la diferencia entre la superficie real y la potencial.

22.-En relación con los combustibles, ¿cuál es el factor más importante que influye en la probabilidad de inicio de un incendio y en su comportamiento una vez originado?:

- a) La cantidad de combustible.
- b) El tamaño y la forma del combustible.
- c) La compactación del combustible.
- d) La humedad del combustible.

23.- En un incendio forestal, ¿qué herramienta NO se emplea con el método combate de ataque directo?:

- a) Batefuegos.
- b) Medios aéreos.
- c) Azadas.
- d) Antorcha de goteo.

24.- ¿Cuál de los siguientes enunciados NO es un inconveniente en el método de combate de ataque directo en un incendio forestal?:

- a) Si se dispone de agua, según en qué casos, es el método más efectivo.
- b) Cuando estamos trabajando en un lugar con topografía accidentada, el desplazamiento del personal es peligroso.
- c) Expone a los combatientes a radiación calorífica.
- d) Expone a los combatientes a humo.



25.- Ante un incendio forestal, ¿cuándo se debe de emplear el método de combate de ataque indirecto?:

- a) Es aconsejable en cualquier situación.
- b) Es el método idóneo en un modelo de combustible siete (Rothermel).
- c) Es el más extremo pero recomendable para cualquier situación y en especial con un modelo de combustible siete (Rothermel).
- d) Cuando el calor y el humo impiden el trabajo del personal próximo al borde.

26.- ¿A qué método de ataque directo con autobomba corresponde el siguiente enunciado?: "Un vehículo se desplaza recorriendo el borde del incendio y el operador de lanza echa agua paralelamente al incendio, a la base de las llamas":

- a) Ataque fuera.
- b) Ataque móvil.
- c) Ataque paralelo.
- d) Ataque dentro.

27.- La construcción de una línea de defensa con herramientas manuales tendrá un ancho de:

- a) Los hombros, no superando los sesenta centímetros.
- b) Cincuenta centímetros, como máximo.
- c) Cincuenta centímetros, como máximo, primando el avance.
- d) Entre cincuenta centímetros y cuatro metros.

28.- Según la Ley 3/2007, de Prevención y Defensa Contra los Incendios Forestales en Galicia, ¿qué especie se establece a los efectos de la gestión de la biomasa vegetal y de la ordenación de las repoblaciones forestales?:

- a) *Arbutus unedo*.
- b) *Pinus radiata*.
- c) *Alnus glutinosa*.
- d) *Quercus robur*.

29.- Con relación con las infraestructuras de defensa y las pistas forestales, las pistas principales deben tener entrada y salida con un buen firme, dotadas de cunetas y pasos de agua y una anchura de:

- a) Cuatro metros.
- b) Tres metros.
- c) Seis metros.
- d) Cinco metros.



30.- Según el Plan de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia (Pladiga) de 2025, ¿cuál de los siguientes enunciados NO es un objetivo general del Plan de Prevención?:

- a) Implementar y/o mejorar aplicaciones informáticas que permitan gestionar con mayor eficacia la contratación de obras preventivas, convenios y ayudas.
- b) Concienciar a la población sobre el riesgo que suponen los incendios forestales y sus impactos negativos, incidiendo sobre todo en la población rural y también en la comunidad educativa.
- c) Colaborar con las administraciones y organismos implicados en la prevención de incendios forestales, coordinando las actuaciones para lograr una mayor efectividad en las medidas.
- d) Reducir el número de ocurrencias y la superficie quemada, así como limitar la potencialidad de los grandes incendios forestales.

31.- Según el Plan de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia (Pladiga) de 2025, la planificación preventiva se entiende cómo una planificación que debe partir del conocimiento del riesgo de incendio forestal en cada zona. Esta debe ser:

- a) Operativa.
- b) Táctica.
- c) Dinámica.
- d) Estática.

32.- En el Plan de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia (Pladiga) de 2025, se consideran una serie de actuaciones preventivas con los medios de los distritos forestales. Marque la actuación que NO corresponde:

- a) Tratamientos silvícolas preventivos.
- b) Construcción de puntos de agua.
- c) Mejora de pistas forestales.
- d) Creación de áreas cortafuegos.

33.- La pala del batefuegos está formada por dos placas de goma, con unas medidas de:

- a) 50 cm de largo por 25 cm de ancho y 7 mm a 12 mm de grueso.
- b) 25 cm de largo por 15 cm de ancho y 7 mm a 12 mm de grueso.
- c) 35 cm de largo por 15 cm de ancho y 5 mm de grueso.
- d) 30 cm de largo por 15 cm de ancho y 5 mm de grueso.



34.- El filo en las herramientas es muy importante, este se define como la intersección de dos superficies de corte, las cuales forman un ángulo cuya magnitud dependerá principalmente de la dureza del material a cortar. Señale la opción CORRECTA, en relación con el citado ángulo:

- a) Mayor o igual que 15 grados y menor que 20 grados, según el empleo en particular.
- b) Mayor o igual que 5 grados y menor que 15 grados, según el empleo en particular.
- c) Mayor o igual que 30 grados y menor que 45 grados, según el empleo en particular.
- d) Mayor o igual que 10 grados y menor que 20 grados, según el empleo en particular.

35.- En relación con las normas para un mantenimiento preventivo de las herramientas manuales, señale la opción FALSA:

- a) No lavar las herramientas después de cada uso, evita la oxidación.
- b) Colocar protectores de filo.
- c) Almacenar en posición vertical para evitar torceduras.
- d) Verificar que los mangos no estén quemados.

36.- El depósito de una antorcha de goteo se llena con una mezcla de combustible compuesta por:

- a) Un tercio de gasóleo y dos tercios de gasolina.
- b) Un cuarto de gasóleo, dos cuartos de gasolina y un cuarto libre para el oxígeno.
- c) Dos tercios de gasóleo y un tercio de gasolina.
- d) Tres cuartos de gasóleo y un cuarto libre para el oxígeno.

37.- ¿De qué material está fabricado el depósito de la antorcha de goteo *Vallfirest Compact Drip Torch*, de 1 litro con mango?:

- a) Acero corten (cobre, níquel, cromo y fósforo).
- b) Acero al carbón entre 0,05 y 2,1 por ciento.
- c) Polietileno de alta densidad (HDPE).
- d) Hierro forjado con contenido en carbono inferior al 0,08 por ciento.

38.- En las motosierras con motores de dos tiempos, el engrase del motor se produce:

- a) Mediante bomba mecánica de engrase directa al combustible.
- b) Mediante bomba eléctrica de engrase directa al combustible.
- c) Mediante la mezcla manual del aceite con la gasolina en el depósito.
- d) Mediante bomba mecánica de engrase directa al cilindro.



39.- El todoterreno queda bloqueado por que las dos ruedas del lado derecho patinan sobre barro, mientras que las del lado izquierdo están en terreno firme, ¿cómo debemos proceder en primera instancia?:

- a) Aplicar el freno de mano y salir del barro con el freno de mano puesto.
- b) Bloquear el diferencial delantero y/o trasero, si el vehículo dispone de bloqueos.
- c) Desinflar por completo las ruedas del lado derecho para que tengan más agarre.
- d) Conectar la tracción 4x4.

40.- El ángulo ventral de un vehículo es más favorable:

- a) Cuanto menor es la distancia entre ejes.
- b) Cuanto mayor es la distancia entre ejes.
- c) Cuanto mayor es el ancho de vía.
- d) Cuanto menor es el ancho de vía.

41.- Las herramientas de corte, como podones, deben transportarse:

- a) Alejadas de los batefuegos y de los bidones de gasolina, para evitar que los corten.
- b) En el interior del vehículo; por ejemplo, bajo el asiento del acompañante, ya que estas herramientas pequeñas no pueden sujetarse en la baca con seguridad.
- c) Sin fundas ni protectores para poder usarlas inmediatamente.
- d) Por seguridad, enfundadas o llevar un protector y, a poder ser, amarradas de forma que no se vayan moviendo.

42.- Para subir con el vehículo todoterreno por una fuerte pendiente debemos hacerlo:

- a) De forma oblicua a la pendiente, con el diferencial central bloqueado y la reductora accionada en una marcha corta.
- b) De forma oblicua a la pendiente, con la tracción total conectada y la reductora accionada en una marcha corta.
- c) De frente, siguiendo las curvas de nivel, con el diferencial central bloqueado y la reductora accionada en una marcha corta.
- d) De frente, siguiendo la línea de máxima pendiente, con la tracción total conectada y la reductora accionada en una marcha corta.

43.- ¿Cuál de las siguientes indicaciones sobre el uso del cabrestante del vehículo todoterreno es FALSA?:

- a) Nunca desenrollar totalmente el cable.
- b) Nunca amarrar el cable utilizando una eslinga. Se amarrará el cable sobre sí mismo.
- c) Los cables de acero deben manipularse con guantes.
- d) Nunca utilizar como grúa.



44.- Si ascendiendo con el todoterreno por una pendiente muy pronunciada, a pesar de haber tomado todas las precauciones oportunas, nos atascamos y notamos que el motor se cala, debemos:

- a) Pisar el embrague rápidamente para evitar que el vehículo dé tirones.
- b) Poner punto muerto, soltar frenos y dejar que el vehículo ruede hasta una zona llana.
- c) Pisar el freno de servicio a fondo dejando que se cale el motor, meter marcha atrás y arrancar sin pisar el embrague para que el freno motor actúe de inmediato.
- d) Aplicar el freno de estacionamiento y dejar que el vehículo se deslice como un trineo, con las ruedas bloqueadas y el motor apagado, hasta la base de la pendiente.

45.- ¿Cuál de las siguientes es una de las 18 situaciones de riesgo identificadas por el Comité de Lucha Contra Incendios Forestales (CLIF)?:

- a) Cuando se construye una línea de defensa ascendente, con fuego por encima de nuestra posición.
- b) Cuando se construye una línea de defensa descendente, con fuego por debajo de nuestra posición.
- c) Cuando se construye una línea de defensa ascendente, con fuego por debajo de nuestra posición.
- d) Cuando se construye una línea de defensa descendente, con fuego por encima de nuestra posición.

46.- De acuerdo con la 5ª norma de seguridad de las establecidas por el Comité de Lucha Contra Incendios Forestales (CLIF), relativa a mantener un puesto de observación cuando las circunstancias sean especialmente peligrosas, ¿en qué circunstancias deberá designar observadores el mando de la brigada?:

- a) Cuando no sea posible la observación directa desde la zona de trabajo asignada.
- b) Cuando no sea posible la observación directa desde la zona de trabajo asignada y no se hayan desplegado medios aéreos.
- c) Cuando no sea posible la observación directa desde la zona de trabajo asignada y no haya ningún otro medio desplegado.
- d) Cuando no sea posible la observación directa desde la zona de trabajo asignada y no se disponga de comunicación por radio.

47.- ¿Qué color recomienda, para los guantes, el Comité de Lucha Contra Incendios Forestales (CLIF)?

- a) Amarillos en toda su superficie, para facilitar la visibilidad de las señales manuales.
- b) El natural del cuero, para evitar que los tintes se transfieran a las manos del personal por efecto del calor y el agua.
- c) Palma blanca y dorso naranja, para facilitar la visibilidad de las señales manuales.
- d) No se hace ninguna recomendación en cuanto al color.



48.- Siguiendo las recomendaciones del Comité de Lucha Contra Incendios Forestales (CLIF) sobre medias máscaras y filtros -incorporadas también al Real Decreto 38/2026, por el que se desarrollan medidas de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales- ¿los filtros de qué clase cumplirán la norma UNE-EN 143?:

- a) FFP3.
- b) FFP2.
- c) FFP1.
- d) P2.

49.- Siguiendo las recomendaciones del Comité de Lucha Contra Incendios Forestales (CLIF), el tratamiento de ignifugado de la ropa de extinción deberá aplicarse:

- a) Tras cada lavado.
- b) Después de 5 lavados.
- c) Después de 10 lavados.
- d) No se recomiendan tejidos ignifugados.

50.- Siguiendo la 4ª norma de seguridad de las establecidas por el Comité de Lucha Contra Incendios Forestales (CLIF), las rutas de escape:

- a) Se definirán al comienzo de las labores de extinción y no se cambiarán hasta que el incendio esté controlado.
- b) Se definirán cuando cada cuadrilla llegue al incendio y no se cambiarán hasta que esta se retire.
- c) Se definirán por el/la directora/a de extinción en el momento de ordenar la evacuación.
- d) A lo largo de los trabajos, los mandos de cada brigada deberán reevaluar la situación periódicamente y establecer nuevas rutas de escape que lleven a nuevas zonas seguras.

51.- ¿Qué característica deben tener las zonas seguras a la que conducen las rutas de escape?:

- a) Deben coincidir con la ubicación del puesto de mando avanzado, cuando exista.
- b) Deben ser puntos de la red de carreteras desde los que la cuadrilla pueda ser evacuada.
- c) Deben de ser zonas sin o con muy poco combustible, ya que deberán permitir a un brigadista sobrevivir al paso del fuego, sin más medidas adicionales que su EPI.
- d) Deben coincidir con masas de agua accesibles para la motobomba.



52.- Si quedamos atrapados por el fuego mientras circulamos en el vehículo todoterreno de la brigada, debemos:

- a) Permanecer dentro del vehículo hasta que este se incendie o se rompan las ventanas por efecto del calor.
- b) Bajar del vehículo en cuanto nos demos cuenta de que estamos atrapados y tumbarnos boca abajo en la cuneta.
- c) Alejarnos rápidamente del vehículo, antes de que este se incendie.
- d) Sentarnos en el exterior del vehículo, con la espalda contra este, del lado contrario a aquel del que procede el fuego.

53.- En la maniobra de autoprotección -en caso de atrapamiento disponiendo de motobomba- si las condiciones en el primer lugar en el que nos hemos refugiado se vuelven insoportables, debemos:

- a) Huir hacia el lado del que procedía el incendio.
- b) Huir hacia el lado contrario a aquel del que procedía el incendio.
- c) Aguantar, pues las situaciones de atrapamiento son de corta duración.
- d) Permanecer lo más cercanos al suelo que se pueda, protegiéndonos del fuego con la motobomba y colocándonos a unos 1,5 metros de distancia de las ruedas y del lateral del camión.

54.- Si nos quedamos atrapados sin vehículo y como maniobra de último recurso en una zona de supervivencia tenemos que adoptar la posición de seguridad, esta será:

- a) Formando una piña con toda la brigada agachados en el suelo, con las cabezas hacia el centro, nunca mojar los elementos que protejan las vías respiratorias.
- b) Formando una piña con toda la brigada agachados en el suelo, con las cabezas hacia el centro, mojando los elementos que protejan las vías respiratorias con el agua de la cantimplora.
- c) Tumbados en el suelo con la cabeza boca abajo, cubriéndose si es posible con algún material ignífugo, mojando los elementos que protejan las vías respiratorias con el agua de la cantimplora.
- d) Tumbados en el suelo con la cabeza boca abajo, cubriéndose si es posible con algún material ignífugo, nunca mojar los elementos que protejan las vías respiratorias.

55.- Las siglas del protocolo OACEL, adoptado por el Comité de Lucha Contra Incendios Forestales y que se incluye en el Pladiga como Anexo 9, significan:

- a) Observación, Atención, Comunicación, ruta de Escape y Lugar seguro.
- b) Observación, Anticipación, Concentración, ruta de Escape y Lugar seguro.
- c) Observación, Atención, Concentración, ruta de Escape y Lugar seguro.
- d) Observación, Aviso, Concentración, ruta de Escape y Lugar seguro.



56.- Señale la afirmación CORRECTA, respecto a las comunicaciones mediante TETRA:

- a) Existen terminales que operan en modo directo (DMO) y otros para operar en modo troncal (TMO).
- b) Los terminales tienen un botón de emergencia para utilizar en situaciones críticas.
- c) Para recibir llamadas de grupo en modo (TMO) debemos tener el terminal encendido y estar dentro del rango de alcance.
- d) La Red TETRA no corresponde a comunicaciones por radio.

57.- En relación con el sistema TETRA, señale la respuesta correcta:

- a) La Red TETRA se basa en tecnología analógica y corresponde al sistema de comunicaciones corporativas de la Xunta de Galicia.
- b) Esta dimensionada para un máximo de 500 usuarios.
- c) Existe un único tipo de terminal asociado a la red.
- d) Cada terminal tiene una numeración que lo identifica de forma precisa.

58.- Empleando el alfabeto fonético de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO), la letra R debe leerse:

- a) Rambo.
- b) Romeo.
- c) Rugby.
- d) Red.

59.- Considerando las normas básicas de comunicación en incendios forestales, en el caso de radiocomunicaciones, el mensaje debe ser:

- a) Claro, corto y conciso.
- b) Corto, claro y comprimido.
- c) Claro, concreto y conciso.
- d) Claro, concreto y corto.

60.- ¿De cuantos grupos de comunicación en modo directo (DMO) dispone cada distrito?:

- a) Entre 2 y 5.
- b) 40.
- c) 6.
- d) 8.



SEGUNDO EJERCICIO

61.- Si estoy realizando una quema de restos forestales, ¿qué estoy haciendo, según el artículo 2 de la Ley 3/2007, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia?:

- a) Estoy aplicando fuego a restos forestales previa comunicación de la administración forestal.
- b) Estoy aplicando fuego a restos forestales previa autorización de la administración forestal.
- c) Estoy aplicando fuego para el control de la biomasa forestal con criterios de idoneidad técnica y bajo la supervisión de la administración forestal.
- d) Estoy aplicando fuego que se extiende sin control sobre monte arbolado.

62.- Soy el titular de una finca. Durante un período de alto riesgo de incendio, ¿qué plazo tengo para realizar los trabajos preventivos, contados a partir del día siguiente a la notificación?:

- a) Diez días hábiles.
- b) Diez días naturales.
- c) Treinta días hábiles.
- d) Treinta días naturales.

63.- ¿Cuándo se me puede autorizar un cambio de actividad forestal a agrícola en un terreno de mi propiedad que ardió el 12 de agosto de 2025?:

- a) Nunca.
- b) El 1 de enero de 2026.
- c) El 31 de diciembre de 2025.
- d) El 7 de enero de 2028.

64.- A una bombera forestal le asignan a un incendio forestal; este incendio en su evolución más desfavorable no reviste amenaza alguna para aquellas personas no relacionadas con el dispositivo de extinción ni para bienes distintos a los de naturaleza forestal, además el daño esperable es muy reducido. Señale de las opciones siguientes el índice potencial del incendio descrito:

- a) A.
- b) 2.
- c) 1.
- d) 0.



65.- Una bombera forestal es asignada a labores de remate, a un fuego finalizado en el monte que quemó 0,7 hectáreas rasas y 0,2 hectáreas arboladas. Se trata de:

- a) Un gran incendio forestal.
- b) Un incendio rural.
- c) Una quema.
- d) Un conato.

66.- El índice de riesgo de incendio forestal de un ayuntamiento de Galicia es verde. ¿Con qué grado de peligro se corresponde?:

- a) Alto.
- b) Moderado.
- c) Bajo.
- d) Muy alto.

67.- En un incendio forestal es necesario movilizar un medio aéreo de coordinación. ¿Cuál es el centro de coordinación responsable?:

- a) El Centro de Coordinación de Distrito.
- b) El Centro de Coordinación Provincial.
- c) El Centro de Coordinación Central.
- d) El centro de coordinación del 112.

68.- Soy el primer medio que llega a un incendio forestal. ¿Qué información debo proporcionar al Centro de Coordinación de Distrito?:

- a) Punto de desembarque para las brigadas helitransportadas.
- b) Punto de recepción de medios propuesto.
- c) Causa y motivación del incendio.
- d) Superficie afectada aproximada.

69.- Soy miembro de una unidad de intervención y con la antelación debida tengo que avisar de la previsión de mi llegada. ¿A quién tengo que comunicárselo?:

- a) Al auxiliar del punto de recepción de medios.
- b) Al Centro de Coordinación Central.
- c) A nadie.
- d) Al jefe de la unidad.



70.- Soy miembro de la Unidad Táctica y de Análisis (UTA) y llego a un incendio forestal complejo. ¿Cuál de las siguientes funciones me pueden encomendar?:

- a) Reorganizar las comunicaciones.
- b) Asignar los sectores de trabajo.
- c) Organizar las descargas de los medios aéreos, utilizando para ello el portófono aéreo.
- d) Ejecutar maniobras en un determinado sector, especialmente aquellas más avanzadas o complejas.

71.- Soy director técnico de extinción de un incendio de nivel B y tengo que solicitar grupos de comunicación Tetra para los diferentes sectores. ¿A qué centro se lo tengo que solicitar?:

- a) Al Centro de Coordinación Central.
- b) Al Centro de Coordinación del Distrito.
- c) Al Centro de Comunicaciones Central.
- d) Al Centro de Coordinación Provincial.

72.-A la llegada a un incendio forestal, con unos combustibles gruesos o pesados, ¿qué puede suceder?:

- a) Que se inflamen con facilidad.
- b) Que se consuman rápidamente.
- c) Que se consuman rápidamente, cuando estén secos.
- d) Que ardan lentamente.

73.-Se está trabajando para el control de un incendio forestal; uno de los factores climáticos es el viento, este se manifiesta de formas diferentes. Marque la opción INCORRECTA:

- a) Traslada el aire caliente.
- b) Reseca los combustibles.
- c) Aporta oxígeno para la combustión.
- d) Aleja las llamas al combustible.

74.- El viento es un factor muy importante en un incendio forestal; cerca de la costa pueden originarse brisas marinas con un comportamiento tipo. ¿Qué deben saber los equipos que trabajen en ese escenario, con respecto al viento?:

- a) Se dirige de día desde el mar hacia la tierra y de noche a la inversa.
- b) Se dirige de día desde la tierra hacia el mar y de noche a la inversa.
- c) Entra aire fresco y se produce una combustión explosiva.
- d) Entra aire fresco y se produce una ventana de oportunidad de control.



75.- Día 15 de mayo. A la llegada a un incendio forestal, se puede observar que estamos en una zona del extremo del incendio opuesto a la cabeza que presenta menor intensidad y velocidad de propagación. ¿En qué parte principal del incendio nos encontramos ubicados?:

- a) Ladera arriba flanco derecho.
- b) Ladera abajo flanco izquierdo.
- c) Foco secundario.
- d) Cola.

76.-Un bombero forestal recibe la instrucción para realizar el método de ataque directo, sobre una línea de fuego, empleando un batefuegos. ¿Cuánto tiempo debe permanecer el batefuegos sobre el suelo?:

- a) Un segundo.
- b) Tres segundos.
- c) Cinco segundos.
- d) Diez segundos.

77.- En relación con el método de combate de ataque directo; el ataque con agua en un incendio forestal se debe aplicar al lugar idóneo, debiendo dirigir el agua:

- a) A la línea del borde del perímetro, siendo recomendable avanzar cinco metros por minuto.
- b) A la base del combustible con pulverizador.
- c) A la base de las llamas que es donde el combustible se calienta y se producen los gases inflamables.
- d) A la base del combustible con chorro.

78.- Varios bomberos forestales se encuentran realizando labores de liquidación de un incendio forestal, donde el fuego fue de copas e hizo mucho viento. ¿A qué distancia se deben buscar los posibles focos secundarios?:

- a) Por lo menos a trescientos metros.
- b) Por lo menos a cinco metros.
- c) Por lo menos a cincuenta metros.
- d) Por lo menos a quinientos metros.



79.- En relación con el mantenimiento de las herramientas manuales; se define el filo como la intersección de dos superficies de corte. Se debe elegir entre limado y esmerilado. ¿Cuál elegir?:

- a) El proceso de esmerilado lo efectuaremos solo cuando no pueda realizarse el limado.
- b) No se debe tocar el filo de las herramientas.
- c) El proceso de limado lo efectuaremos solo cuando no pueda realizarse el esmerilado.
- d) No se debe manipular el filo de las herramientas. Debe reemplazarse en la mayor brevedad posible.

80.- En relación con el mantenimiento de la motosierra; se debe cuidar el afilado de los dientes de la cadena con un ángulo correcto. Este ángulo está comprendido entre:

- a) Los 30 y 35 grados.
- b) Los 35 y 45 grados.
- c) Los 35 y 50 grados.
- d) Los 10 y 20 grados.

81.- Según el Plan de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia (Pladiga) de 2025, las autorizaciones de uso de maquinaria en los montes o zonas próximas al monte durante la época de peligro alto, o cuando el IRDI sea de nivel muy alto o extremo, queda sometida a autorización de la Consellería do Medio Rural la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de:

- a) 150 metros alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, salvo que resulten necesarias para la extinción de incendios.
- b) 100 metros alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, salvo que resulten necesarias para la extinción de incendios.
- c) 400 metros alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, salvo que resulten necesarias para la extinción de incendios.
- d) 50 metros alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, salvo que resulten necesarias para la extinción de incendios.



82.- Trabajando en un incendio forestal se tiene la sospecha de que pueda hallarse un artefacto incendiario. Como medida preventiva, una brigada solicita la presencia de los agentes de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales, (UIFO). ¿En qué año fue creada dicha Unidad?:

- a) En el año 2022.
- b) En el año 2019.
- c) En el año 2020.
- d) En el año 2021.

83.-Una brigada tiene que guardar unos batefuegos de mango metálico en un almacén, para ello es importante considerar sus dimensiones. ¿Cuáles son las medidas aproximadas del mango?:

- a) Una longitud de 1,5 metros y 30 milímetros de diámetro.
- b) Una longitud de 1 metro y 40 milímetros de diámetro.
- c) Una longitud de 2,5 metros y 30 milímetros de diámetro.
- d) Una longitud de 2 metros y 40 milímetros de diámetro.

84.- Una brigada se encuentra en un incendio forestal realizando labores de extinción en el que intervienen medios de diferentes administraciones que emplean indicativos de radio. Según el Real Decreto 38/2026, por el que se desarrollan medidas de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales, ¿cuál será el indicativo para la maquinaria pesada?:

- a) Letra/símbolo P, pronunciación Papa.
- b) Letra/símbolo MP, pronunciación Mike-Papa.
- c) Letra/símbolo M, pronunciación Mike.
- d) Letra/símbolo R2, pronunciación Romeo-2.

85.- Una brigada se encuentra en un incendio forestal realizando labores de extinción en el que intervienen medios de diferentes administraciones que emplean indicativos de radio. Según el Real Decreto 38/2026, por el que se desarrollan medidas de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales, ¿cuál será el indicativo para una aeronave pilotada por control remoto (RPAS)?:

- a) Letra/símbolo R, pronunciación Romeo.
- b) Letra/símbolo S, pronunciación Sierra.
- c) Letra/símbolo H, pronunciación Hotel.
- d) Letra/símbolo I, pronunciación India.



86.-Se trabaja con una motosierra de gasolina. En un lateral del motor hay un tornillo con las letras "LA" que sirve para:

- a) Desmontar la tapa del prefiltro.
- b) Regular el engrase.
- c) Regular que la máquina no se apague en ralentí.
- d) Regular la tensión de la cadena.

87.-Una brigada recibe un aviso para acudir a un fuego, aviso que en situación 0 procederá de:

- a) El Centro de Coordinación Central (CCC).
- b) El Centro de Coordinación de Distrito (CCD).
- c) El/La Director/a Técnico/a de Extinción (DTE).
- d) La sala de coordinación de emergencias del 112 Galicia.

88.- Mientras se aproximan al incendio se les informa de la existencia de un Punto de Recepción de Medios (PRM), por lo que de acuerdo con el apartado 8.5.3 del Pladiga, deberán:

- a) Anotar su localización para acudir a él, en caso de accidente laboral.
- b) Sintonizar en sus portátiles la frecuencia en la que transmita el PRM.
- c) Mantenerse alejados de él.
- d) Notificar a este su incorporación con la debida antelación, a ser posible, aproximadamente 30 minutos antes de la llegada prevista.

89.- Al llegar al incendio, el vehículo de la brigada debe estacionarse:

- a) En el centro de la pista, con el motor apagado y el puente de luces conectado, para evitar el acceso de personas ajenas al dispositivo de extinción.
- b) En el centro de la pista, con el motor en marcha para mantener la carga de la batería y el puente de luces conectado, para evitar el acceso de personas ajenas al dispositivo de extinción.
- c) De manera que no interrumpa el paso a otros vehículos y en dirección a la posible vía de escape, sin cerrar las puertas con llave y con las llaves puestas en caso de que el conductor no permanezca a su lado.
- d) De manera que no interrumpa el paso a otros vehículos y en dirección a la posible vía de escape, cerrando las puertas con llave a menos que el conductor permanezca en su interior.



90.- Una de las primeras cosas que harán al llegar al fuego será identificar una ruta de escape, ¿cuál de los siguientes requisitos es indispensable según los protocolos de seguridad forestal?:

- a) La ruta de escape debe dirigirse preferiblemente hacia la parte superior de la ladera, ya que así se tendrá una mejor visión del incendio.
- b) Debe existir una única ruta de escape por brigada para evitar la dispersión del personal en caso de evacuación de emergencia.
- c) Las rutas de escape deben ser comunicadas a todo el personal, estar libres de obstáculos y conducir a un "Lugar Seguro" en el menor tiempo posible.
- d) La ruta de escape solo es obligatoria cuando se realiza un ataque indirecto, ya que en el ataque directo el personal ya se encuentra sobre la zona quemada.

91.- También deberán identificar una zona segura en la que refugiarse si fuese necesario. La zona segura debe tener un radio mínimo de:

- a) 2 veces la altura de llama.
- b) 4 veces la altura de llama.
- c) 4 m.
- d) 10 m.

92.- A la hora de seleccionar una zona segura, ¿cuál de las siguientes consideraciones es INCORRECTA?:

- a) Su establecimiento y dimensionamiento debe tener en cuenta el comportamiento más favorable del incendio.
- b) Deben ser zonas que permitan a un combatiente soportar el paso del fuego sin más medidas de protección que su propio EPI.
- c) Deben estar libres de combustible o con combustible escaso.
- d) La zona quemada sin potencial de retorno y cuando el humo y la radiación residual lo permitan, es la zona segura por excelencia.

93.- Comenzamos a construir una línea de defensa que, para que sea segura, debe tener un punto de anclaje seguro:

- a) En el inicio y en el destino.
- b) Solo en el inicio.
- c) Solo en el destino.
- d) Cada 50 m.



94.- Mientras construimos la línea de defensa con herramientas manuales, debemos mantener una distancia de seguridad con los compañeros, que según el manual de prevención de riesgos laborales en la defensa contra incendios forestales de la Xunta de Galicia es de:

- a) 2 metros cada 2 personas.
- b) 3 metros cada 2 personas.
- c) 4 metros cada 2 personas.
- d) 6 metros cada 2 personas.

95.- Como el trabajo es duro, el personal decide tomar un descanso para recuperar fuerzas. ¿Cómo debemos actuar?:

- a) Deben descansar lo más cerca posible del frente de llamas, por si un cambio en el comportamiento del fuego les obligase a interrumpir el descanso.
- b) Para descansar deben esperar a ser relevados por otra brigada o a que el fuego esté controlado.
- c) Deben designarse observadores con turnos de guardia mientras los demás descansan para cumplir en todo momento el protocolo OACEL.
- d) El personal podrá descansar individualmente en cualquier zona sombreada fuera del perímetro del incendio, siempre que mantengan sus equipos de protección individual (EPI) puestos.

96.- En ese momento de pausa durante la construcción de la línea de defensa es conveniente beber:

- a) Agua con 0,5 g/L de sodio.
- b) Bebidas energéticas.
- c) Agua muy fría, entre 0 y 5 °C.
- d) Sólo si realmente tenemos sed. Es necesario racionar el agua de la cantimplora a lo largo de la jornada.

97.- Por no haber mantenido la debida atención a la evolución del fuego, se dan cuenta de que están atrapados. El jefe de brigada ordena la maniobra de autoprotección y el conductor de la motobomba recoloca ésta en consecuencia. Como aún disponen de algo de tiempo antes de que el fuego los alcance aprovechan para:

- a) Regar abundantemente el terreno alrededor de la motobomba.
- b) Humedecer su ropa con el agua de la cisterna.
- c) Construir una línea de defensa manual.
- d) Hacer una quema de ensanche en el entorno de la motobomba.



98.- Una vez el conductor ha orientado convenientemente la motobomba para la maniobra de autoprotección, colocan la lanza acortinadora:

- a) Del lado por donde el incendio alcanzará el vehículo.
- b) Del lado contrario a por donde el incendio alcanzará el vehículo.
- c) Detrás de la motobomba, para proteger la zona de la bomba.
- d) Sobre el techo de la cisterna.

99.- Para poder emprender la maniobra de autoprotección con un mínimo de seguridad es necesario que en la motobomba quede agua, al menos:

- a) 100 L.
- b) 200 L.
- c) 500 L.
- d) 1.000 L.

100.- Ya han preparado el entorno y el material para la maniobra de autoprotección con motobomba; entonces, cuando el fuego se aproxima, se refugiarán en primera instancia:

- a) En la cabina de la motobomba.
- b) Debajo del depósito de agua, teniendo al alcance de la mano la válvula de vaciado.
- c) En el interior de la cisterna, accediendo por la boca de hombre existente en el techo.
- d) Junto a las ruedas de la motobomba que queden a barlovento.

PREGUNTAS DE RESERVA: 1º EJERCICIO. PARTE ESPECÍFICA DEL PROGRAMA

101.- Según el artículo 7 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, ¿cuál de las siguientes es una competencia de las entidades locales?:

- a) Gestionar las redes primarias de fajas de gestión de biomasa.
- b) Velar por la recuperación de los terrenos incendiados.
- c) Ejecutar las quemas controladas que le indique la administración forestal.
- d) Colaborar con los medios disponibles con la dirección técnica de extinción de incendios forestales.



102.- En relación con la autorización de uso de maquinaria en los montes o en zonas próximas al monte y según el Plan de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia (Pladiga) de 2025, señale a través de qué procedimiento se realiza la solicitud de autorización de uso de maquinaria durante la época de peligro alto, o cuando el IRDI sea de nivel muy alto o extremo:

- a) IF303A.
- b) TR331A.
- c) PR486A.
- d) MR615A.

103.- Durante un descenso de emergencia en helicóptero en el que usted viaja sentado en un asiento sin reposacabezas y con cinturón de dos puntos, si el piloto ordena adoptar posición de impacto, deberá:

- a) Quitarse los auriculares y adoptar la posición de impacto.
- b) Estar preparado para saltar en cuanto la aeronave toque el suelo.
- c) Sentarse erguido, con la espalda apoyada contra el respaldo, pies planos en el suelo y las manos agarrando el borde del asiento.
- d) Sentarse erguido, con la espalda apoyada contra el respaldo, pies planos en el suelo y los brazos cruzados sobre el pecho

PREGUNTAS DE RESERVA: SEGUNDO EJERCICIO

104.- Me nombran jefe de logística en un incendio forestal. ¿Cuál de los siguientes equipos debo disponer conmigo para el desarrollo de mis funciones?:

- a) Tableta con datos y acceso a XeoCode Lite.
- b) Vehículo equipado con cámara frigorífica.
- c) Emisora de banda aérea.
- d) Tramos de manguera para reponer las pérdidas.

105.- Un bombero forestal está realizando el derribo de un árbol empleando una motosierra. El corte de caída, encargado de producir el derribo del árbol - al cortar las fibras que le están sujetando- es un corte horizontal que, salvo excepciones, deberá hacerse:

- a) Por encima del corte vertical de la entalladura.
- b) En la línea del corte horizontal de la entalladura.
- c) Por encima del corte horizontal de la entalladura.
- d) Por debajo del corte horizontal de la entalladura.



106.- Si cometo una infracción muy grave en materia de incendios forestales, ¿quién resolverá el procedimiento sancionador?:

- a) El Consello de la Xunta.
- b) La persona titular de la dirección general que tenga asignada la competencia en materia de incendios forestales.
- c) La persona titular de la consejería que tenga asignada la competencia en materia de incendios forestales.
- d) La persona titular del departamento territorial de la consejería competente en materia de incendios forestales.



XUNTA
DE GALICIA

CONSELLERÍA DE
FACENDA E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Xacobeo  2027